

# **BMW R NINE T**



# CLÁSICA, INCONFUNDIBLE, APASIONADA.

**MAKE LIFE A RIDE** 

#### **BMW R NINE T**

2.105 mm

865 mm

805 mm

221 kg

209 kg

430 kg

1.240 mm

#### **MOTOR**

**TIPO**Motor bóxer de dos cilindros y cuatro tiempos, refrigerado

por aire/aceite, cuatro
válvulas radiales por cada
cilindro, doble árbol de levas
colocado en la culata, eje de

equilibrado central

Más de 200 km/h

Embrague en seco de un

Caja de cambios de seis

velocidades con dentado

disco y accionamiento

Gasolina extra

4.8 galones

0.8 galones

hidráulico

oblicuo

CILINDRADA 1.170 cc

**PRESTACIONES** 

**VELOCIDAD MÁXIMA** 

TIPO COMBUSTIBLE

**TRANSMISIÓN** 

**CAJA DE CAMBIOS** 

**RESERVA** 

**EMBRAGUE** 

**CAPACIDAD ÚTIL TANQUE** 

POTENCIA 108Hp @ 7.550rpm PAR MÁXIMO 116Nm @ 6.000rpm CONTROL DE LA MEZCLA Gestión digital del motor

BMS-E2

NORMA DE EMISIONES Norma de gases de escape

UE 5

## **CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS**

**DIMENSIONES Y PESO** 

**ALTURA (SIN RETROVISORES)** 

PESO EN VACÍO CON TANQUE

**ALTURA DEL ASIENTO EN** 

**PESO TOTAL ADMISIBLE** 

LONGITUD (SOBRE

ANCHURA (CON

RETROVISORES)

VACÍO

**LLENO** 

CARGA ÚTIL

PORTADOR DE MARCA)

CHASIS Diseño de cuatro piezas, con

chasis delantero y chasis trasero de tres piezas, unidad de motor y caja de cambios autoportante, asiento del acompañante desmontable para modo en solitario

RUEDA DELANTERA Rueda de rádios - R17" -

3,50"x17"

SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla telescópica

invertida Ø 46 mm

RUEDA TRASERA Rueda de aluminio fundido -

R17" - 5,50"x17"

SUSPENSIÓN TRASERA Brazo oscilante doble de

aluminio con BMW Motorrad Paralever, amortiguador central, precarga regulable progresiva con rueda de ajuste, amortiguación de

rebote ajustable

**DISTANCIA ENTRE EJES** 1.487 mm **ÁNGULO DE LA DIRECCIÓN** 63,2°

FRENO DELANTERO Freno

Freno de doble disco rígido, Ø 320 mm, pinzas de 4

Ø 320 mm, pinzas de 4

pistones.

**FRENO TRASERO** Freno de un disco, Ø 265

mm, pinza flotante de 1

pistón.

ABS BMW MOTORRAD

#### **COLORES DISPONIBLES**



ND2 - BLACK



**ABS** 

ND2 - ALUMÍNIO



H0H

# **MAKE LIFE A RIDE**









### **VERSIONES Y EQUIPAMENTO**

		BLACK HP	<b>ALUMINIO HP</b>	SPEZIAL 719 HP
CÓDIGO	EQUIPAMENTO DE SERIE			
	ABS Pro	•	•	•
	ASC (Control automático de estabilidad)	•	•	•
	Faro LED con luz diurna	•	•	•
	Manigueta de freno y de embrague ajustables	•	•	•
	Rines de radios	•	•	•
	EQUIPAMENTO ADICIONAL			
<b>-230</b>	PAQUETE COMFORT	•	•	•
224	Modos de manejo Pro	•	•	•
519	Puños calefactables	•	•	•
L <sub>538</sub>	Control de crucero	•	•	•
134	Faro delantero adaptativo	•	•	•
182	DTC (Control dinámico de tracción)	•	•	•
18B	MSR (Freno dinámico del motor)	•	•	•
17A	Tanque de combustible en aluminio cepillado		•	
НОН	Opc. 719 (Negro Alumínio Rojo Metalizado)			•



\*Datos suministrados por el fabricante. Los datos técnicos acá expresados, son valores de referencia y pueden variar según condiciones de tráfico, topografía, estilo de conducción, calidad de combustible y/o factores que influyan sobre la motocicleta. Garantía de 3 años sin limite de kilometraje sujeta a cumplimiento de las políticas expresadas en la libreta de garantía. Precios, datos técnicos y equipamento sujetos a modificación sin previo aviso. La presente ficha técnica no es una oferta comercial, regirán condiciones vigentes al momento de la negociación. Para mayor información sobre el equipamento de las motocicletas, los precios, los datos técnicos, las especificaciones y las versiones disponibles en Colombia; consulte a un asesor comercial, ingrese a **www.bmw-motorrad.co** o comuníquese con nuestra línea de atención al cliente en Bogotá al (1) 6578080.

# **MAKE LIFE A RIDE**