



**BMW
MOTORRAD**

BMW R 1250 R



**VERSÁTIL Y DIÁMICA
EN CADA CURVA.**

MAKE LIFE A RIDE

MOTOR

TIPO	Motor de dos cilindros bóxer de cuatro tiempos, refrigerado por aire/líquido, doble árbol de levas con eje de compensación y sistema de distribución variable del motor BMW ShiftCam
CILINDRADA	1.254 cc
POTENCIA PAR MÁXIMO	134Hp @ 7.750rpm 143Nm @ 6.250rpm
CONTROL DE LA MEZCLA	Catalizador regulado de 3 vías
NORMA DE EMISIONES	Norma de gases de escape UE 5

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA	Más de 200 km/h
TIPO COMBUSTIBLE	Gasolina extra
CAPACIDAD ÚTIL DEPÓSITO	4.8 galones
RESERVA	1.1 galones

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE	Embrague húmedo con función antihopping, accionamiento hidráulico
CAJA DE CAMBIOS	Caja de cambios de seis velocidades en toma constante con dentado oblicuo

COLORES DISPONIBLES

N2E

ND2

N0U
DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD (SOBRE PORTADOR DE MARCA)	2.165 mm
ANCHURA (CON RETROVISORES)	880 mm
ALTURA (POR ENCIMA DE PARABRISAS, EN PESO EN VACÍO)	1.300 mm
ALTURA DEL ASIENTO EN VACÍO	820 mm
PESO EN VACÍO CON DEPÓSITO LLENO	239 kg
CARGA ÚTIL	221 kg
PESO TOTAL ADMISIBLE	460 kg

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

CHASIS	Dos secciones, una principal y una trasera fijada a la primera, el motor soporta parte de la carga
RUEDA DELANTERA	Rueda de aluminio fundido - R17" - 3,50"x17"
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica invertida
RUEDA TRASERA	Rueda de aluminio fundido - R17" - 5,50"x17"
SUSPENSIÓN TRASERA	Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema Paralever BMW MOTORRAD, amortiguador WAD, precarga del muelle ajustable hidráulicamente de forma continua desde un mando manual, rebote ajustable
DISTANCIA ENTRE EJES	1.515 mm
ÁNGULO DE LA DIRECCIÓN	62,3°
FRENO DELANTERO	Freno de doble disco flotantes, Ø 320 mm, calibradores radiales de 4 pistones.
FRENO TRASERO	Freno de un disco, Ø 276 mm, pinza flotante de 2 pistones
ABS	ABS BMW MOTORRAD Integral

MAKE LIFE A RIDE


VERSIONES Y EQUIPAMIENTO

		DYNAMIC HP	MOTORSPORT HP
CÓDIGO	EQUIPAMIENTO DE SERIE		
----	ASC (Control automático de estabilidad)	●	●
----	HSC (Asistente de arranque en pendiente)	●	●
----	BMW MOTORRAD Connectivity con pantalla TFT de 6.5"	●	●
	EQUIPAMIENTO ADICIONAL		
230	PAQUETE DE COMFORT	●	●
340	Sistema de escape cromado	●	●
519	Puños calefactables	●	●
530	Control de presión de llantas	●	●
233	PAQUETE DE TOURING	●	●
191	Dynamic ESA (Suspensión Ajustable Electrónicamente)	●	●
193	Keyless Ride (Llave de proximidad)	●	●
272	Preparación para dispositivo GPS	●	●
538	Control de crucero	●	●
636	Caballote central	●	●
681	Soporte para maletas laterales	●	●
235	PAQUETE DYNAMIC	●	●
202	Luz de conducción diurna	●	●
222	Asistente de cambio Pro	●	●
224	Modos de conducción Pro	●	●
590	Direccionales LED blancas	●	●
451	ESTILO SPORT		●
182	DTC (Control Dinámico de Tracción)		●
253	Cobertor de tanque en aluminio		●
580	Spoiler del motor		●
N2E	Color Motorsport		●
5AC	ABS Pro BMW MOTORRAD	●	●
665	Soporte para Top Case	●	●
766	Asiento confort de pasajero	●	●
19G	Silenciador deportivo High Performance	●	●
452	ESTILO EXCLUSIVE (Solo con NOU)	●	
253	Cobertor de tanque en aluminio	●	
NOU	Color Gris Mineral metalico	●	



MAKE LIFE A RIDE

*Datos suministrados por el fabricante. Los datos técnicos acá expresados, son valores de referencia y pueden variar según condiciones de tráfico, topografía, estilo de conducción, calidad de combustible y/o factores que influyan sobre la motocicleta. Garantía de 3 años sin limite de kilometraje sujeta a cumplimiento de las políticas expresadas en la libreta de garantía. Precios, datos técnicos y equipamiento sujetos a modificación sin previo aviso. La presente ficha técnica no es una oferta comercial, regirán condiciones vigentes al momento de la negociación. Para mayor información sobre el equipamiento de las motocicletas, los precios, los datos técnicos, las especificaciones y las versiones disponibles en Colombia; consulte a un asesor comercial, ingrese a www.bmw-motorrad.co o comuníquese con nuestra línea de atención al cliente en Bogotá al (1) 6578080.